

Einsendende Einrichtung



CEBIO GmbH · Center for Evaluation of Biomarkers · Nymphenburger Straße 4 · 80335 München · 089 - 208027 104 · labor@cebio-med.de TUM Universitätsklinikum · Deutsches Herzzentrum · Lazarettstraße 30 · 80636 München · Tel: 089 - 1218 1011 / 1012

Bestellformular - Probenentnahme-Kits für Liquid Biopsy (cfDNA / dPCR)

Name	e:					
Abteilung:						
Anspi	rechpa	artner/in:				
Adresse:						
PLZ/	Ort:					<u></u>
für Ri	ür Rückfragen: Telefon:_		E-Mail:			
	elldatı					
Liefe	radres	sse (falls ab	weichend)	:		
			-			
Beste	ellung	von Proben	entnahme	ekits		
	Pos.	Kit-Bezeich	nung	Inhalt	Verwendung	Menge
	1	cfDNA-DuoSet (2 Röhrchen, je 10 ml)		2 × Streck Cell- Free DNA BCT	Obligatorisch für NGS-Analysen, empfohlen für cfDNA-Analysen allgemein	
	2	cfDNA-QuadSet (4 Röhrchen, je 10 ml) EDTA DuoSet (2 Röhrchen, je 10 ml) EDTA QuadSet (4 Röhrchen, je 10 ml)		4 × Streck Cell- Free DNA BCT 2 × EDTA- Röhrchen 4 × EDTA- Röhrchen	Für umfangreiche NGS-Panel-Analysen oder Wiederholungs-messungen Geeignet für dPCR-Analysen und bestimmte Spezialanalysen Für dPCR-Analysen mit Reserveprobe	
	3					
	4					
	5	Transportbo	x	1 Stück	Sicherer Versand der Proben	
	6	Kühl-/Isolier verpackung	·-	1 Stück	Für gekühlten Versand (2–8°C)	
					Anzahl K	its gesamt:
Hinw	eise					
1. Fü	ir NGS	-		eßlich zugelassen Analyse zu gewähl	e cfDNA-Entnahmesysteme (z. B. Streck Cell-Fr rleisten.	ee DNA BCT) zu
	Bei dPCR-Analysen kann alternativ EDTA verwendet werden; dennoch wird eine zeitnahe Verarbeitung empfohler Bitte prüfen Sie Ihren Lagerbestand vor Bestellung.					
3. Bit						
4. Ve	ersand	kosten werden separat berechnet, sofern nicht anders vereinbart.				
	atum				Stempel und Unterschrift der	